



# PT. PIRAMID CAHAYA ABADI

Construction & Industrial  
Material Supplier



Add : Komplek 46, Blok E No. 9  
Jl. Pangeran Jayakarta - Jakarta Pusat  
Telp : 021 - 6220 0527 / 021 - 2268 4382  
Fax : 021 - 6230 5542  
Email : [sales@piramidgroup.com](mailto:sales@piramidgroup.com)  
[sales.piramid@gmail.com](mailto:sales.piramid@gmail.com)

# Tentang Kami

PT. PIRAMID CAHAYA ABADI

**PT. PIRAMID CAHAYA ABADI** merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan, pengadaan dan pendistribusian berbagai produk metal dan produk pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan Konstruksi, Pertambangan, Energi, Infrastruktur dan Industri Manufaktur di Indonesia.

Perusahaan di kembangkan oleh tenaga kerja muda yang energik, profesional dan kompeten yang selalu mengikuti perkembangan teknologi modern.

Dalam menjalankan bisnis perusahaan, Perusahaan didukung tim manajemen yang efisien dan efektif bersama dengan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dapat diandalkan, serta memiliki integritas penuh membuat pelanggan yakin untuk mengulangi pesanan mereka.

Perusahaan mengenal baik yang diinginkan pelanggan di Era Teknologi Modern saat ini.

Kepuasan pelanggan akan kualitas produk, ketepatan waktu, akurasi pesanan merupakan hal yang sangat kami utamakan dalam melayani pelanggan.

## VISI

Menjadi Perusahaan Penyedia Produk Metal dan Baja yang Terpercaya, Terlengkap, Modern.

## MISI

- Memastikan Kepuasan Pelanggan untuk Mendapatkan Produk Terbaik yang Sesuai dengan Kebutuhan Perusahaan Pelanggan
- Memanfaatkan Kemajuan Teknologi Dunia untuk Mendukung Pembangunan Nasional.
- Selalu Mengikuti Perkembangan Kemajuan Teknologi Industri Metal dan Baja Dunia sehingga dapat selalu memberikan pilihan Produk terbaru yang dapat membantu pelanggan untuk mendapatkan Efisiensi pada Perusahaan Pelanggan.



[www.piramidcahayaabadi.com](http://www.piramidcahayaabadi.com)  
[www.anekapipabesi.com](http://www.anekapipabesi.com)

Sumitomo - Tenari - Pantech - VM - Kitz - GG - Insuflex - KingBull - Lokfom  
Henyang - Tianjin - Tiger - Tyler - Xinxing - Mizu - Ulma - Yone - Tozen - Tombo  
Bakrie - Spindo - SPS - ISTW - KS - Arita - Asahi - Benkan - FKK - GALA

## BRAND DISTRIBUTOR :





**AKTE PENDIRIAN :**  
Terdaftar dengan No. 01  
tanggal. 02 Mei 2017  
Notaris : Setiawan SH  
yang beralamat di :  
Jl. KH. Zainul Arifin  
Komp. Ketapang  
Indah B1 No. 7  
Jakarta 11140.

### **LEGALITAS :**

NPWP  
82.087.448.5.032.000  
PT. PIRAMID CAHAYA ABADI

SP.PKP  
KP/WPJ.05/KP.0303/2017


SIUP  
697/24.1PM/31.73/-1.824.27/E/2017

TDP  
09.02.1.46.57936

KEPMENHUM  
AHU-0023643.AH.01.01.TAHUN 2017



## PIPA BESI




**Pipa Seamless**  
Material Carbon  
A106/A53, API 5L,  
Dia 0,5 – 32 inch  
Sch 20,40, 80,160  
China/Japan/UE  
Panjang 6 mtr



**Pipa Galvanis**  
Galvanis Hot Deep  
Galvanis Elektro,  
Sch 20, Sch 40, Sch  
80, Sch 160  
Panjang 6 mtr




**Pipa Stainless**  
SS 201, SS 304,  
SS 316, SS 316L,  
SS 304L  
Seamless /ERW  
Mirror / Hairline  
Panjang 6 mtr



**Pipa Welded**  
Material Carbon  
China & Lokal  
Dia 0,5-64 inch  
Sch 20,40  
Panjang 6 mtr



**Pipa Aluminium**  
Material Alloy 6065,  
Alloy 6063 untuk  
Industri, Rm  
Tangga, Elektrik  
Koran 1/4-12 inch  
Panjang 6 mtr



**Pipa Tembaga**  
tembaga cooper  
Roll & Batangan  
Astm B280 /  
As1571



**Pipa Cast Iron**  
untuk saluran Air  
pembuangan  
bertekanan tinggi  
Brand Xing Xing,  
Tiger, Pam  
Panjang 3 mtr



**Pipa HDPE,**  
Material HDPE,  
Brand Swallow  
Brand Wafin  
Roll 100 mtr /  
Panjang 6 mtr



**Pipa PPR**  
Untuk Salurkan  
Air Panas / Dingin  
Bertekanan.  
Teresia PN 10, PN  
16, PN 20  
Lokal & Import



**Pipa Spiral**  
AstmA792,  
JIS G3302  
Dia 8 – 120 inch  
Tebal 6 - 22 mm  
Panjang 6 - 20 mtr



**Pipa Screens**  
Johnsons Screens.  
USA, China, Lokal  
Material Stainless,  
& Low Carbon  
Panjang 3 mtr



**Pipa Scaffolding**  
Dibutuhkan utk  
Proyek Konstruksi  
Material Galvanis  
Dia 1,5 – 3 inch  
Panjang 6 mtr



**Pipa Conduit**  
Digunakan untuk  
instalasi listrik  
Material PVC dan  
Galvanis  
Uk Roll dan  
Batangan



**Pipa Boiler**  
Brand Benteller  
Brand Vallourec  
USA, Europe,  
China, India  
Pjg : 7 & 12 mtr




**Pipa Tubing**  
Material Carbon  
Material Stainless  
USA, Japan,  
Lokal, China/India  
Panjang 6 mtr



**Pipa Pancang**  
Material Baja, utk  
Pancang Pondasi  
Koran dapat  
d disesuaikan dgn  
kebutuhan proyek



**Pipa Duplex**  
Astm A790, A815  
Seamless/Welded  
Dia ½ - 24 inch  
Sch 10 - Sch 80  
Panjang 6 mtr



**Pipa Ornamen**  
Material Stainless  
Variasi ukuran  
dan bentuk  
Digunakan utk  
Interior



**Pipa NSS Japan**  
Seamless GR-B  
ASTM API 5L  
Dia ½ - 24 inch  
Sch 20,40,80,160  
Made in Japan  
Panjang 6 mtr



**Pipa Sumitomo**  
Seamless GR-B  
ASTM API 5L  
Dia ½ - 24 inch  
Sch 20,40,80,160  
Made in Japan  
Panjang 6 mtr



**Pipa Import**  
Seamless GR-B  
ASTM API 5L  
Dia ½ - 24 inch  
Sch 20,40,80,160  
Made in Europe  
Panjang 6 mtr



**Pipa Bakrie**  
Welded / ERW  
Material Carbon  
Dia 0,5-32 inch  
Medium Sch 20,40  
Panjang 6 mtr




**Pipa ISTW**  
Welded / ERW  
Material Carbon  
Dia 0,5-32 inch  
Medium Sch 20,40  
Panjang 6 mtr




**Pipa Spindo**  
Welded / ERW  
Material Carbon  
Dia 0,5-32 inch  
Medium Sch 20,40  
Panjang 6 mtr

## PLAT BESI dan BAJA




### Plat Hitam SPHC

Material Carbon  
Brand Lokal &  
Brand Import  
Tebal 0.8 – 120 mm  
Uk 1200 x 2400 mm




### Plat Stainless Steel

Material SS 201, 304  
SS 316, SS 316L  
Miror / Hairline  
Tebal 0.4 – 35 mm  
Uk 1200 x 2400 mm



### Plat KAPAL / Eser

Carbon SS400, A36  
Stainless Steel  
SS 304/SS 316  
Tebal 4 - 100 mm  
Uk.1500 x 6000 mm  
Uk.1220 x 2440 mm




### Plat Putih SPCC

Plat putih  
Tebal 0.5 – 35 mm  
Uk 1200 x 2400 mm




### Plat Aluminium

Material Aluminium  
Aloy 1100/ 5052  
Lokal / Import  
Tebal 0.4 – 18 mm  
Uk 1200 x 2400 mm



### Plat Boiler

Plat besi Tahan  
Panas untuk Boiler  
A 283 Grade C  
SA 516 Grade 70  
Tebal 6 - 30 mm  
Uk. 6 x 20 feet



### Plat Galvanis

Brand Lokfom  
finishing Galvanis  
Bercorak/motif  
Tebal 0.4 – 3.2 mm  
Uk 1200 x 2400 mm



### Plat Galvanil

Brand Lokfom  
finishing Galvanil  
Polos Hitam  
Tebal 0.4 – 3.2 mm  
Uk 1200 x 2400 mm




### Plat KOIL

Plat SPHC & SPCC  
Aluminium  
tebal 0.5 -25 mm  
Brand Lokal  
Uk. Tonase / Roll



### Plat Lubang Perforated

Material Carbon  
Stainless, Galvanis  
Aluminium  
Uk. 1200 x 2400



### Plat Bordes

Material Carbon  
Stainless Steel &  
Aluminium,  
Uk.1200 x 2400mm



### Plat Grating

Material Besi, dgn  
Hot deep Galvanis  
Tebal 4.5 & 5mm  
Tinggi 25 & 32 mm  
Uk. 900 x 6.000 mm  
Clamp type A,B, C



### Plat HDPE

Material PE  
Polyproline  
Lembaran HDPE  
Tebal 0.5 - 30 mm  
Uk. 1200 x 2400



### Plat Timah

Material Timah Hitam  
Penahan radiasi  
Tebal 0.8 - 3 mm  
Lebar 1 mtr/roll  
Pjg. 7 - 13 mtr/roll




### Shim Plate Stainles

Stainless SS 304  
Stainless SS 316  
Tebal 0,05 - 3 mm  
Panjang 30 mtr/Roll



### Plat Kawat Mesh

Kawat Wiremesh  
Besi Hitam SNI  
M4, M6, M8, M12  
Stainless, Galvanis  
Lembaran / Roll



### Besi Baja H-Beam

JIS G3131, SPHC,  
JIS G3101, SS400  
dan ASTM A36  
Panjang 6 -12 mtr




### Besi Baja CNP

JIS G3131 SPHC, JIS  
G3101 SS400 dan  
ASTM A36  
Panjang 6 - 12 mtr



### Besi UNP

Carbon, Galvanis  
Stainless Steel  
Panjang 6 -12 mtr



### Besi Siku

Carbon, Galvanis  
Stainless Steel  
Aluminium  
Uk. 3x3 – 15x15 cm  
Panjang 6 -12 mtr



### Besi Kotak AS

Carbon A36  
Aluminium 6065  
Stainless Steel  
SS201, SS304, SS316  
Square & Round  
Panjang 6 -12 mtr



### Besi Sheet Pile

JIS G3131 SPHC, JIS  
G3101 SS400 dan  
ASTM A36  
Panjang 6 mtr



### Pipa Kotak

Uk. 20x40, 30x30,  
40x40,40x60, 50x50,  
50x100, 45x75,  
75x75, 75x100,  
50x100  
Panjang 6 mtr



### Besi Beton Ulir

Material Carbon  
ASTM A36  
Dia 6-28 mm  
Polos dan Ulir  
Panjang 12 mtr

# FITTING, FLANGE, BAUT



## Elbow 90 Degree

Material Besi Hitam  
Galvanis, Stainless  
Cast Iron, HDPE,  
#3000, NPT,  
Threaded  
Lokal / Import



## Elbow 45 Degree

Material Besi Hitam  
Galvanis, Stainless  
Cast Iron, HDPE,  
PVC, PPR  
Lokal / Import



## Elbow 180 Degree

Material Besi Hitam  
Galvanis, Stainless  
Cast Iron, HDPE,  
PVC, PPR  
Lokal / Import



## Reducer Concentric

Material Besi Hitam  
Galvanis, Stainless  
Cast Iron, HDPE,  
PVC, PPR  
Lokal / Import



## Reducer Eccentric

Material Besi Hitam  
Galvanis, Stainless  
Cast Iron, HDPE,  
PVC, PPR  
Lokal / Import



## Nipple

Material Besi Hitam  
Galvanis, Stainless  
Lokal / Import



## Double Nipple

Material Besi Hitam  
Galvanis, Stainless  
HDPE, PVC, PPR  
Lokal / Import



## TEE / Fitting TEE

Material Besi Hitam  
Galvanis, Stainless  
Cast Iron, HDPE  
PVC, PPR  
Lokal / Import



## Cross TEE

Material Besi Hitam  
Galvanis, Stainless  
Cast Iron, HDPE  
PVC, PPR  
Lokal / Import



## End Cap / Penutup

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Bushing

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Coupling Pipa

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Blind Flange

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Welding Neck Flange

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Threaded Flange

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Lap Joint Flange

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Slip On Flange

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Plate Flange

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Baut Hexagonal

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Mur Hexagonal

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Ring Baut

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Dynabolt

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## U Bolt

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import



## Angkur Baja

Carbon Steel  
Stainless Steel  
Finishing Galvanis  
Lokal / Import

# INSULATION



**Rockwool Slab**  
Density 16 kg/m<sup>2</sup>  
Tebal 25/50 mm  
Uk.1.2 m x 30 m  
Uk.1.2 m x 15 m



**Rockwool Blanket**  
Peredam Suara  
cocok digunakan utk sisi  
ruang yang berkeluk



**Rockwool Blanket Mesh**  
Rockwool  
dengan kawat  
mesh sehingga  
mudah dibentuk



**Rockwool Slab Aluminium**  
Density 16 kg/m<sup>3</sup>  
tebal 25 /50 mm  
uk.1.2 m x 30 m  
Uk. 1.2 m x 15 m




**Rockwool Pipa**  
Di Desain untuk  
pipa panas  
dan dingin agar  
Menghemat  
energy



**Rockwool Pipa Lapis Aluminium**  
Di Desain untuk  
peredam pipa  
panas



**Rockwool Blanket Lapis Aluminium**  
Peredam suara  
sekalius meredam  
panas dan cocok  
digunakan utk  
sisi ruang yang  
berkeluk



**Insuflex Lembar**  
Peredam  
suara  
sekalius  
meredam  
suhu panas  
dan dingin



**Insulasi Pipa Insuflex**  
Peredam pipa  
suhu panas  
dan dingin



**Foil Aluminium PE-Foam**  
Peredam suara  
sekalius meredam  
panas



**Peredam Panas Buble Foil**  
Peredam suara  
sekalius meredam  
panas dan




**Woolen Foil**  
aluminium  
metalizer  
digabungkan  
dengan bahan  
jenis karung atau  
woven



**Spindle Pin**  
Brand Tilement  
Brand Bel-Ver  
Isi 1000 pc/Box  
Panjang 65 mm



**Lem Adhesive Spindle Pin**  
Lem perekat  
Adhesive untuk  
Paku Spindle Pin




**Paku / Pin Spindle Pin**  
Paku penahan  
Rockwool  
Panjang 45 mm  
Dan 65 mm



**Lem Adhesive Insuflex**  
Perekat dengan  
Bahan karet



**Insulation Tape**  
perekat tape  
dengan  
bahan karet



**Aluminium Adhesive Tape**  
Perekat isolasi  
tape dengan  
lapisan  
aluminium

# VALVE / PRESSURE GAUGE



**Foot Valve**



**Ball Valve**



**Gate Valve**



**Butterfly Valve**



**Globe Valve**



**Check Valve**



**Plug Valve**



**Pressure Valve**



**Flexible Joint**



**Gasket Asbestos**  
Ring untuk sambungan pipa berbahan Asbes



**Gasket Ruber**  
Ring untuk sambungan pipa berbahan Karet




**Gasket Stainless**  
Ring untuk sambungan pipa berbahan Stainless



**MS Pressure Gauges**



**SS Pressure Gauges**



**Sealed Diaphragm Gauges**



**Side Mounted Level Switch**



**MAGNEHELIC DIFFERENTIAL PRESSURE GAUGES**




**Dial Thermometers**



**(RTD) RESISTANCE THERMOMETER DETECTOR**



**Cable Float Switch**



**UTILITY Series PRESSURE & DIFFERENTIAL SWITCHES**



**CNI Series Pressure Switches**



**Z Series Pressure & DP Switches**



**100/150/250 mm Gauge with Inductive/Magnetic Contacts**



**Syphon / Snubber / Gauge Saver**



**Transmitter with Indicator or Controller**



**Digital Pressure Gauge**  
Ranges Varies from min - 1, max 2200 bar



**Flow Switch**



**Miniature Top Mounted Level Switch - Stainless Steel**



**Miniature Level Switch - PP**



**Rotameter - Acrylic**



**Compact High Pressure Transmitter - 1- to 2200 bar**



## PERLENGKAPAN SAFETY

Untuk melengkapi peralatan pencegahan dan penanganan terjadinya bencana kebakaran, kami juga menjual berbagai alat-alat pemadam api serta aksesoris pendukung peralatan tersebut



### Tabung Portable

Alat pemadam ringan yang harus Ada di setiap sudut ruangan, yang Berdekatan dengan api dan listrik Terdiri dari berbagai macam jenis Powder, Co2, Foam, Liquid



### Box Hydrant

Berada di dalam ruangan/gedung dan Digunakan untuk menyemprotkan air Bertekanan tinggi ke titik timbulnya api



### Tabung Trolley

Same dengan portabel namun kapasitas Isinya lebih besar dan mudah dipindahkan Karena dilengkapi dengan roda



### Fire Trolley

Digunakan untuk tempat penyimpanan Alat-alat pelindung diri petugas dan peralatan penanganan pemadaman api



**Tabung Mobile**, sangat praktis untuk keadaan darurat



### Fire Pump Water

Mesin pompa air portabel yang dapat menyemburkan air betekanan tinggi dan mudah di bawa serta di pindahkan ke lokasi terjadinya kebakaran / titik api



### Tower Hydrant

Berada di luar ruangan dan digunakan untuk penyemprotan Air bertekanan tinggi saat terjadi kebakaran



### Fire Gun Nozzle

Digunakan untuk memancarkan air/busa dengan berbagai pola pancaran yang dibutuhkan serta mengatur jumlah debit air yang dibutuhkan serta menjaga tekanannya walau tekanan input lemah



### Fire Hose

Pipa yang digunakan untuk menyalurkan air dari hydrant ke lokasi Terjadinya kebakaran



### Fire Nozzle

Berfungsi menyerupai gun nozzle namun lebih Mudah dipegang untuk tekanan air yang sangat Tinggi, dilengkapi dengan tali selempang



Pelayaran merupakan salah satu tempat dimana penuh dengan resiko terjadinya kecelakaan yang sulit

menakutkan karena letaknya jauh dari daratan/manusia dan keterbatasan peralatan pertolongan sehingga dibutuhkan persiapan yang lebih mendalam



### Transfer Basket

Digunakan untuk memindahkan personil ke kapal lain yang menolng



### Life Raft

Dalam keadaan darurat kapal tenggelam maka Dibutuhkan sekoci untuk memindahkan seluruh penumpang ke tempat yang aman



### Rubber Boat

Digunakan sebagai perahu penyelamat untuk mencari pertolongan



### Pluit

Memberitahu keadaan bahaya Pada seluruh penumpang/awak



### Life Buoy

Digunakan untuk mencegah seseorang tenggelam



### Distress Signal

Menyalakan disaat terkena air



### Life Jacket

Digunakan untuk mencegah seseorang tenggelam



### Smoke Signal

Sebagai alat penunjuk lokasi seseorang ketika terapung di tengah laut



### Distress Kit

Satu set alat perlengkapan yang dapat digunakan sebagai alat penanda untuk mendapatkan pertolongan dari pihak lain / penyelamat



### Life Cell


Batere cadangan untuk menerangi Sekoci /pelampung di tengah laut



Secara umum Pengertian rambu-rambu adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat petunjuk bagi pengguna jalan

Rambu lalu lintas juga merupakan tanda yang sengaja dipasang untuk memberikan Informasi kepada para pemakai jalan. Rambu tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran pada sistem jalan.





**Head Office** : Jl. Pangeran Jayakarta,  
Komplek Ruko 46 Blok E No. 9  
Mangga Dua, Taman Sari  
Jakarta Pusat 10730

**Telephone** : 021 - 6220 0527  
021 - 6230 5542  
021 - 2268 4382

**Faximile** : 021 - 6230 5542

**Email** : sales@piramidgroup.com  
sales.piramid@gmail.com

**Customer Service** : 0812 8372 2242 ( Whatsapp )

**Marketing Support:**

0821 8485 6995	0822 6196 9955
0821 2244 6991	0822 6196 9966
0821 2248 6200	0812 8047 9878
0812 8372 2242	0812 1123 1388
0822 1515 9933	0812 1123 1399
0822 1515 9944	0821 2248 6200

